



КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОЩЕНИЯ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

Добро пожаловать на Фабрику «Готика»

Наши технологии

Выбрать плитку легко

Коллекции изделий для мощения

- Profi
- Premium
- Gold
- Silver
- Bronze
- Granite
- Granite City
- Natur и Natur Ferro

Формы изделий для мощения

Сопутствующие изделия

- Бортовые камни
- Тактильные плиты
- Малые архитектурные формы
- Стеновые и перегородные блоки
- Элементы ограждающих конструкции

Фотогалерея

Буклеты и каталоги фабрики «Готика»



Фото на обложке
Красногорский бульвар,
г. Красногорск, Московская
область



Производственный корпус №3

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ФАБРИКУ «ГОТИКА»!

Фабрика «Готика» является крупнейшим производителем в России тротуарных бетонных плит и плит с гранитной поверхностью. Фабрика ведет свою деятельность с 2006 года. Наши производственные и технические возможности позволяют производить широкий ассортимент продукции в больших объемах и сжатые сроки.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

200

ВИДОВ

изделий для мощения,
благоустройства
и строительства



Лаборатория контроля
качества

100

ГОРОДОВ


по всей России –
география поставок




24/7 –
круглосуточная
работа склада,
без выходных



Служба технической
поддержки



Производственная линия



Операторская

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ



ТЕХНОЛОГИЯ ОТМЫВА

(Коллекция Premium, серии Gold, Silver)

На поверхность изделия воздействует факел воды под высоким давлением. Результат: декоративный наполнитель лицевого слоя отмывается от цементного молочка, поверхность приобретает зернистую структуру.



ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА

(Коллекция Premium, серия Bronze)

При дробеструйной обработке происходит воздействие на поверхность изделий металлической дробью. Получается шероховатая поверхность.



ТЕХНОЛОГИИ ШЛИФОВАНИЯ, ДРОБЕСТРУЙНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ (ДРОБЕСТРУЙ+ШЛИФОВКА).

(Коллекция Premium, серия Granite. Коллекция Granite City)

При дробеструйной обработке FERRO поверхность становится шероховатой. При шлифовании получается супергладкая поверхность FINO. Природный декоративный камень в лицевом слое приобретает блеск. При комбинированной обработке поверхность становится гладкой и шероховатой одновременно.



НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ SAVE

(Рекомендуется для коллекций Granite / Granite City серии Fino и Finero)

Покрытие SAVE — это герметизирующее полимерное покрытие, которое наносится на лицевую поверхность изделий на заключительном этапе их производства.

Покрытие SAVE придает изделиям грязезащитные и декоративные свойства. Поверхность приобретает блеск. Цвет изделий лучше сохраняется при воздействии эксплуатационных факторов.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ

Фабрика «Готика» производит несколько коллекций изделий для мощения, отличающихся декоративными и техническими характеристиками.

Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные». Изделия коллекции Granite City имеют повышенные технические характеристики для общественных городских пространств (превосходят ГОСТ).

1. ВЫБЕРИТЕ КОЛЛЕКЦИЮ: ЦВЕТ И ФАКТУРУ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Для благоустройства территорий жилой и коммерческой застройки.

Profi
стр.6



Natur
стр.16



Natur Ferro
стр. 16

Premium
стр.16



Premium Gold
стр. 16

Premium Silver
стр. 17

Premium Bronze
стр. 17

Granite
стр. 18

Для общественных городских пространств.

Granite City
стр.20




Granite City Ferro
стр. 20


Granite City Finerro
стр. 20

Granite City Fino
стр. 20

2. ОПРЕДЕЛИТЕ ФОРМУ - СТР. 22



3. ПОДБЕРИТЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ - СТР. 24



Ознакомьтесь с условиями применения плит бетонных тротуарных, изготовленных фабрикой «Готика» на сайте www.fabrika-gotika.ru


КОЛЛЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МОЩЕНИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ PROFİ

Неотъемлимые достоинства любого профи — это надежность, скорость и адаптивность. Эти же характеристики можно применить в отношении тротуарной плитки из коллекции Profi. Она функциональна, надежна и соответствует стоимости. Вибропрессованная бетонная плита Profi изготавливается методом двухслойного формования из белого (БЦ) либо серого (СЦ) цемента, в который при замешивании добавляется один красящий пигмент.

Особенности:

- По ГОСТ 17608–2017.
- Цветные камни и плиты с гидрофобным и грязезащитным эффектом.
- Безопасность при ходьбе. Класс сопротивления скольжению поверхностей (вода/масло): R 12/R 11.
- Сопротивление ударным нагрузкам: 31 см.
- Класс устойчивости к образованию пятен: 2.



Плиты «Полигональ». Коллекция Profi.
Цвета: белый, «кристалл» и темно-серый.

ЦВЕТА НА БЕЛОМ ЦЕМЕНТЕ (БЦ)



Бежевый БЦ



Белый БЦ



Желтый БЦ



Зеленый БЦ



Коричневый БЦ




Кофе БЦ



Красный БЦ




Кристалл БЦ



Оранжевый БЦ



Палевый БЦ




Синий БЦ


ЦВЕТА НА СЕРОМ ЦЕМЕНТЕ (СЦ)



Желтый СЦ




Зеленый СЦ



Коричневый СЦ



Красный СЦ



Оранжевый СЦ



Светло-серый СЦ



Серый СЦ




Синий СЦ




Суперчерный СЦ



Темно-коричневый СЦ



Темно-серый СЦ



Черный СЦ

КОЛЛЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МОЩЕНИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ PREMIUM

Плитка линеек Bronze, Silver и Gold коллекции Premium отличается степенью насыщенности и количеством специальных добавок. Линейка Premium Bronze предусматривает добавление в состав кварцевых заполнителей. Затем продукцию дополнительно обрабатывают на дробеструйной машине, которая придает текстуре плиты оригинальность и богатый вид. Плитка Premium Silver содержит в составе один тип гранитной крошки. В процессе производства делается отмывка водой под сильным давлением. Таким образом создается эффект нежного цвета и шероховатой фактурной поверхности. Плитка Premium Gold характеризуется еще более насыщенным составом из нескольких декоративных пород камня и гранитной крошки.

Особенности:

- По ГОСТ 17608–2017.
- Дополнительная механическая обработка лицевой поверхности для придания декоративных свойств:
 - Gold — зернистая структура лицевого слоя с декоративными камнями, покрытие акриловой пленкой для фиксации декоративного наполнителя;
 - Silver — зернистая структура лицевого слоя с гранитной крошкой, покрытие акриловой пленкой для фиксации декоративного наполнителя;
 - Bronze — шероховатая структура лицевого слоя;
 - Ferro — шероховатая поверхность;
 - Fino — шлифованная супер гладкая поверхность;
 - Finerro — комбинированная поверхность: гладкая и шероховатая.
- Цветные камни и плиты с гидрофобным и грязезащитным эффектом.
- Безопасность при ходьбе. Класс сопротивления скольжению поверхностей (вода/масло): R 12/R 11.

СЕРИЯ GOLD




Голд 1




Голд 3



Голд 4



Голд 5



Голд 8



Голд 13



Голд 15



Голд 16



Голд 17



Голд 18



Голд 20



Голд 21



Голд «Кристалл»

GOLD

Элементы мощения с добавлением в верхний слой различных сочетаний камней ценных пород. Продукция подвергается дополнительной обработке — «отмыву».

СЕРИЯ SILVER



Сильвер 1




Сильвер 2



Сильвер 3



Сильвер 7



Сильвер 9



Сильвер 10



Сильвер 13



Сильвер 14



Сильвер 15



Сильвер 16



Сильвер 17

SILVER

Элементы мощения с добавлением в верхний слой гранита. Продукция подвергается дополнительной обработке — «отмыву».

BRONZE

Элементы мощения с добавлением песчаных и гравийных заполнителей. Продукция подвергается дробеструйной обработке.

СЕРИЯ BRONZE



Бронз 2



Бронз 3



Бронз 5



Бронз 7



Бронз 9



Бронз 11




Бронз 12



Бронз 14




Бронз 17



Бронз 19



Бронз 20



Бронз 21



Бронз 22



Бронз 25

КОЛЛЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МОЩЕНИЯ

ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИЙ PROFi И PREMIUM
НА ПРИМЕРЕ ФОРМЫ КАМНЯ «РИГЕЛЬ» (360 x 80 x 80 мм)



Коллекция Profi
Цвет: Кристалл на белом
цементе



Коллекция Profi
Цвет: Красный на белом цементе



Коллекция Premium
Цвет: Голд 3



Коллекция Premium
Цвет: Голд 18



Коллекция Premium
Цвет: Бронз 2



Коллекция Premium
Цвет: Сильвер 13

КОЛЛЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МОЩЕНИЯ


СЕРИЯ GRANITE

Плитка Granite практически не отличается от природного гранита. Дизайнеры при создании этой коллекции ориентировались на природные сорта камня. Для усиления сходства с природным камнем на производстве применяются технологии дополнительной обработки: Ferro – дробеструйная обработка, Fino – шлифование и Finerro – комбинация двух видов. Так у изделий появляется фактура, шероховатость, рельеф.




FINO

- Гладкая поверхность.
- Обработка: шлифование.
- Особенности: декоративные камни в лицевом слое излучают благородный блеск днем и ночью.



FERRO

- Шероховатая поверхность.
- Обработка: дробеструйная.
- Особенности: дробеструйная обработка обнажает зерна декоративного наполнителя.
- Вид благородных материалов и прекрасные тактильные и ощущения от поверхности.



FINERRO

- Мелкошероховатая поверхность.
- Обработка: комбинированная (шлифование + дробеструй).
- Особенности: комбинированная обработка придает камню особый элегантный вид.

FINO




Азул Бахия



Амфиболит



Белла Уайт



Галенит



Грис Парга



Диорит



Дымовский



Емельяновский



Жельтау



Ильменит



Ладожский




Мансуровский



Павловское




Покостовский



Порфир




Сансет



Суховязкий



Травертин



Цветок Урала

FINERRO




Азул Бахия



Амфиболит



Белла Уайт



Галенит



Грис Парга



Диорит



Дымовский



Емельяновский



Жельтау



Ильменит



Ладожский




Мансуровский



Павловское




Покостовский



Порфир



Сансет



Суховязкий



Травертин



Цветок Урала

FERRO



Амфиболит




Белла Уайт




Емельяновский



Жельтау




Исетский



Покостовский



Цветок Урала



Павловское


КОЛЛЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МОЩЕНИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ GRANITE CITY


Специально разработанная коллекция для общественных городских пространств с большой интенсивностью движения. Самая прочная и износостойчивая плитка из коллекций фабрики «Готика». Виды обработок и цвета поверхности идентичны с коллекцией Granite. Для дополнительной защиты изделий от загрязнений, сохранения их эстетических свойств используется покрытие SAVE.

Особенности:

- Увеличенная прочность изделий: В35 (по ГОСТ: В22,5-В30).
- Дополнительная механическая обработка лицевой поверхности для придания декоративных свойств:
Ferro — шероховатая поверхность;
Fino — шлифованная супер гладкая поверхность;
Finerro — комбинированная поверхность: гладкая и шероховатая.
- Прочный лицевой слой. Сопротивление ударным нагрузкам: 49 см (у гранита — 51 см).
- Повышенная износостойкость: не более 0,7 г/см².
- Безопасность при ходьбе. Класс сопротивления скольжению поверхностей (вода/масло): R 12/R 11.
- Улучшенные грязезащитные свойства изделий с покрытием SAVE.
- Класс устойчивости к образованию пятен: 3, 4.



Плиты мощения: 1000х500 мм, 500х500 мм. Цвета коллекции «Granite City»: «Грис Парга», «Мансуровский», «Дымовский», «Ильменит», «Суховязский». Обработка поверхности FINO. Покрытие SAVE.



Буклет
Granite City

КОЛЛЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МОЩЕНИЯ

ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИЙ GRANITE И GRANITE CITY
НА ПРИМЕРЕ ФОРМЫ КАМНЯ «РИГЕЛЬ» (360 x 80 x 80 мм)



Коллекция
Premium Granite/Granite City
Цвет: Дымовский Fino



Коллекция
Premium Granite/Granite City
Цвет: Покостовский Ferro



Коллекция
Premium Granite/Granite City
Цвет: Галенит Finero



Коллекция
Premium Granite/Granite City
Цвет: Суховязкий Fino



Коллекция
Premium Granite/Granite City
Цвет: Жельтау Ferro



Коллекция
Premium Granite/Granite City
Цвет: Сансет Fino

КОЛЛЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МОЩЕНИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ NATUR

При производстве тротуарной плитки из коллекции Natur используется технология Color mix, то есть, смешения цветов. В состав добавляют несколько красящих пигментов, которые хаотично смешиваются. В результате мы видим характерные сложные природные оттенки, подчеркивающие фактуру плитки, придающие плоскости мощения объем.

Особенности:

- По ГОСТ 17608–2017.
- Многоцветная гладкая лицевая поверхность.
- Обработка стирол-акрилатом при производстве для придания декоративного эффекта и предотвращения высолообразований, долговечность цвета.
- Безопасность при ходьбе. Класс сопротивления скольжению поверхностей (вода/масло): R 12/R 11.
- Класс устойчивости к образованию пятен: 2.



ТИГР



КЛИНКЕР



МОНОФОРМ



САТУРН



НЕПТУН

КОЛЛЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МОЩЕНИЯ



АЛЬПИН



ОЛИВКОВЫЙ



ТЕРРАКОТА



ЮПИТЕР



КАКАО



СКАЛА

КОЛЛЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МОЩЕНИЯ



ВЕРНИСАЖ



ГАВАНА



ТАНГО



ЯНТАРЬ



ЛИМОНЧЕЛЛО



ГОБИ

КОЛЛЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МОЩЕНИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ NATUR



ТИМАНФАЙЯ

КОЛЛЕКЦИЯ NATUR FERRO

Изделия коллекции Natur Ferro дополнительно обрабатываются дробью. За счет этого получается шероховатая лицевая поверхность, вскрывается цветная порода декоративного камня. Это придает поверхности мощения ещё более натуральный вид.



МОНОХРОМ FERRO



АЛЬПИН FERRO




ОЛИВКОВЫЙ FERRO




ТЕРРАКОТА FERRO

КОЛЛЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МОЩЕНИЯ


КАМНИ МОЩЕНИЯ




БРУСЧАТКА
200 × 100 × 40мм
200 × 100 × 60мм
200 × 100 × 70мм
200 × 100 × 80мм
200 × 100 × 100мм




БРУСЧАТКА
240 × 120 × 70мм




СКАДА БЕЗ ФАСКИ
225 × 150 × 100мм




НОВЫЙ ГОРОД (мультиформат)
240 × 160 × 60мм 260 × 160 × 80мм
160 × 160 × 60мм 160 × 160 × 80мм
80 × 160 × 60мм 100 × 160 × 80мм




СТАРЫЙ ГОРОД
260 × 160 × 60мм \ 80мм
160 × 160 × 60мм \ 80мм
100 × 160 × 60мм \ 80мм




КВАДРАТ
150 × 150 × 60мм
150 × 150 × 80мм
150 × 150 × 100мм




КВАДРАТ
200 × 200 × 60мм
200 × 200 × 80мм



КВАДРАТ
300 × 300 × 40мм
300 × 300 × 50мм
300 × 300 × 60мм
300 × 300 × 80мм
300 × 300 × 100мм



КЛАССИКА (мультиформат)
180 × 120 × 60мм \ 80мм
120 × 120 × 60мм \ 80мм
120 × 60 × 60мм \ 80мм




БЕЕР
146 × 118 × 60мм
109 × 118 × 60мм
88 × 118 × 60мм




КВАДРАТ
100 × 100 × 60мм
100 × 100 × 80мм
100 × 100 × 100мм




КУБ/КВАДРАТ
80 × 80 × 80мм




СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ
160 × 160 × 60мм




КАЛИПСО (СОЧЕТАЕТСЯ ТОЛЬКО С КВАДРАТОМ 100x100 мм)
200 × 200 × 60мм




ЗИГЗАГ/ВОЛНА
225 × 112,5 × 60мм
225 × 112,5 × 80мм
225 × 112,5 × 100мм




ШЕМРОК/ТРИЛИСТНИК
300 × 200 × 60мм
300 × 200 × 80мм




КАТУШКА
200 × 165 × 60мм
200 × 165 × 80мм




КАРТАНО ГРАНДЕ
300 × 200 × 60мм
300 × 200 × 80мм




КАРТАНО
300 × 150 × 60мм
300 × 150 × 80мм
300 × 150 × 100мм



БРУСОК
300 × 200 × 60мм
180 × 60 × 80мм




РИГЕЛЬ
360 × 80 × 80мм
360 × 80 × 100мм




ПАРКЕТ
300 × 100 × 60мм
300 × 100 × 80мм


ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ



ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА
450 × 250 мм




ЭКОФАНТАЗИЯ
300 × 300 × 80мм




ПАРКОВКА
600 × 400 × 100мм


ПЛИТЫ МОЩЕНИЯ




КВАДРАТ 400 × 400
400 × 400 × 60 мм
400 × 200 × 80 мм
400 × 400 × 100 мм




КВАДРАТ 500 × 500
500 × 500 × 80 мм
500 × 500 × 100 мм
500 × 500 × 120 мм




ПЛИТА
400 × 200 × 80 мм




ПЛИТА
700 × 350 × 100 мм




ПЛИТА
600 × 200 × 60 мм
600 × 200 × 80 мм
600 × 200 × 100 мм




ПЛИТА
600 × 300 × 60 мм
600 × 300 × 80 мм
600 × 300 × 100 мм




ПЛИТА AI
700 × 500 × 80 мм




СИТУ MIX 80 (мультиформат)
833,8 × 1200 × 80 мм




ПЛИТА
600 × 400 × 60 мм
600 × 400 × 80 мм
600 × 400 × 100 мм




КВАДРАТ 600 × 600
600 × 600 × 80 мм
600 × 600 × 100 мм




ПЛИТА
800 × 400 × 80 мм
800 × 400 × 100 мм




ПОЛИГОНАЛЬ
893 × 780 × 80 мм




ПЛИТА
900 × 600 × 100 мм




ПЛИТА
900 × 300 × 80 мм
900 × 300 × 100 мм




ПЛИТА
1000 × 500 × 80 мм
1000 × 500 × 100 мм




КВАДРАТ 1000 × 1000
1000 × 1000 × 100 мм



СТУПЕНЬ
1000 × 430 × 120 мм
1000 × 350 × 150 мм **NEW**



ДОСКА ФАКТУРНАЯ
600 × 200 × 60 мм
400 × 200 × 60 мм



ЗАРЯДЬЕ
600 × 400 × 100 мм



S - ПЛИТА
720 × 536,6 × 100 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

БОРТОВЫЕ КАМНИ


Фабрика «Готика» производит более 20 видов бортовых камней для разделения покрытий с разной поверхностью.

Бортовые камни Фабрики «Готика» в силу своих выдающихся характеристик по прочности, морозостойкости и водопоглощению менее подвержены повреждениям уборочной техникой и другим транспортом. Эстетические преимущества камня достигаются за счет дополнительной обработки лицевой поверхности.


Уникальный продукт на российском рынке от Фабрики «Готика» – композитогранитный бортовой дорожный камень. Он с точностью повторяет обработанную шлифованную поверхность натурального камня – с блеском, полным выявлением цвета, рисунка и структуры камня. По потребительским свойствам приближается к изделиям из гранита.




Полный ассортимент изделий представлен в каталоге




БОРТОВОЙ КАМЕНЬ САДОВЫЙ
500 × 200 × 50 мм




БОРТОВОЙ КАМЕНЬ САДОВЫЙ
1000 × 200 × 80 мм




БОРТОВОЙ КАМЕНЬ ДОРОЖНЫЙ
1000 × 300 × 150 мм с фаской
1000 × 300 × 150 мм с двумя фасками




БОРТОВОЙ КАМЕНЬ МОСТОВОЙ
1000 × 450 × 180 мм
1000 × 600 × 180 мм
1000 × 600 × 150 мм с фаской




БОРТОВОЙ КАМЕНЬ МАГИСТРАЛЬНЫЙ
1000 × 300 × 180 мм




БОРТОВОЙ КАМЕНЬ ДОРОЖНЫЙ
1000 × 300 × 150 мм




БОРТОВОЙ КАМЕНЬ Пониженный
1000 × 225 × 150 мм




БОРТОВОЙ КАМЕНЬ ДОРОЖНЫЙ ЛЕВЫЙ
1000 × 300 / 225 × 150 мм



БОРТОВОЙ КАМЕНЬ ДОРОЖНЫЙ ПРАВЫЙ
1000 × 300 / 225 × 150 мм




КАМЕНЬ ДОРОЖНЫЙ РАДИУСНЫЙ (ФАСКА С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ)
780 × 300 × 148 мм R 0,5
780 × 300 × 148 мм R 1,0
780 × 300 × 148 мм R 2,0
780 × 300 × 148 мм R 3,0
780 × 300 × 148 мм R 4,0
780 × 300 × 148 мм R 6,0
780 × 300 × 148 мм R 8,0




КАМЕНЬ ДОРОЖНЫЙ РАДИУСНЫЙ С ФАСКОЙ (ФАСКА С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ)
780 × 300 × 150 мм R 0,5
780 × 300 × 150 мм R 1,5
780 × 300 × 150 мм R 3,0
780 × 300 × 150 мм R 1



КАМЕНЬ ДОРОЖНЫЙ РАДИУСНЫЙ С ФАСКОЙ (ФАСКА С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ)
780 × 300 × 150 мм



ПАНДУС (КОМПЛЕКТ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР)
780 × 300 × 1500 мм



ПАНДУС ВЪЕЗДНОЙ КОМПЛЕКТ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
MIN 3000 × 1500


ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ С ТАКТИЛЬНЫМИ УКАЗАТЕЛЯМИ

Тактильные наземные указатели (ТНУ) являются пассивными техническими средствами сигнализации, предупреждающими инвалидов по зрению о препятствиях и опасных участках на пути их следования. Применяется на пешеходных путях территорий общего пользования, на сооружениях открытого доступа населения и на прилегающих к ним участках, на объектах транспортной инфраструктуры.


Плиты производятся по СТО 33035924-005-2023 «Плиты бетонные вибропрессованные с тактильными указателями». Размеры плит в плане 300x300 мм. Толщина 80 мм. Рифление плит соответствует ГОСТ Р 52875-2018.




Полный ассортимент изделий представлен в каталоге




**КВАДРАТ ТАКТИЛЬНЫЙ
300 × 300 «ЛИНИЯ»**
300 × 300 × 80мм



**КВАДРАТ ТАКТИЛЬНЫЙ
300 × 300 «КОНУС»**
300 × 300 × 80мм



**КВАДРАТ ТАКТИЛЬНЫЙ
300 × 300 «ДИАГОНАЛЬ»**
300 × 300 × 80мм



**КВАДРАТ ТАКТИЛЬНЫЙ
300 × 300 «ШАХМАТНЫЙ»**
300 × 300 × 80мм



Дорожный бортовой композитогранитный камень с фаской БР 100x30x15 мм. Цвет: Грис Парга



СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ








МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Фабрика «Готика» производит:

- Изделие «Палисад» для формирования цветочных клуб, цветников, возведения ступеней и подиумов, подпорных стен.
- Элементы подпорных стен – система блоков «Паркфлор», «Растефлор», «Хангфлор» и «Мультифлор». Блоки представляют многочисленные возможности формирования стен различной конфигурации и высоты.
- «L-образный» – элементы для оформления парапетов.
- Водосборные открытые лотки.
- Полусферы для ограничения движения.



Рекомендации по установке полисадника и подпорных стен содержатся в техническом буклете Фабрики «Готика».





Подпорная стенка
из блоков «Растефлор»



Подпорная стенка из палисадов



Цветочная клумба из палисадов

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

СТЕНОВЫЕ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ БЛОКИ. ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

В ассортименте Фабрики «Готика» имеется более 20 марок блоков для гражданского и промышленного строительства. Блоки используются для строительства стен и перегородок зданий. Камни с колотой фактурой позволяют создать антивандальные наружные стены с защитой от нанесения граффити.

Отдельная линейка изделий Фабрики «Готика» – изделия для создания заборных и ограждающих конструкций. Блоки с колотой поверхностью могут изготавливаться в цветах коллекции Profi и Natur. Заборные и столбовые крышки делают конструкцию ограждения завершенной.



АЛЬПЫ



АЛЬПИН



МОНОХРОМ



ГАВАНА



ТЕРРАКОТА




ТАНГО




ЯНТАРЬ


ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ И ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ




КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ
390 × 80 × 190 мм




БЕТОННЫЙ
390 × 80 × 190 мм




КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ
390 × 90 × 190 мм



БЕТОННЫЙ
390 × 90 × 190 мм




КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ
390 × 90 × 190 мм




БЕТОННЫЙ
390 × 90 × 190 мм


СТЕНОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ БЛОК




КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ
390 × 190 × 190 мм




БЕТОННЫЙ
390 × 190 × 190 мм




КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ
380 × 250 × 140 мм



БЕТОННЫЙ
380 × 250 × 140 мм




КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ
390 × 190 × 160 мм




БЕТОННЫЙ
390 × 190 × 160 мм

СТЕНОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ БЛОК




КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ
390 × 190 × 190 мм




ЩЕЛЕВОЙ
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ
390 × 190 × 190 мм



18 ЩЕЛЕВОЙ
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ
380 × 250 × 140 мм



БЕТОННЫЙ
390 × 190 × 190 мм




ЩЕЛЕВОЙ
БЕТОННЫЙ
390 × 190 × 190 мм




18 ЩЕЛЕВОЙ
БЕТОННЫЙ
380 × 250 × 140 мм


СТЕНОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ БЛОК




БЕТОННЫЙ КОЛОТЫЙ
ПУСТОТЕЛЫЙ БЛОК
390 × 190 × 190 мм




БЕТОННЫЙ КОЛОТЫЙ 2
СТОРОННИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ
БЛОК
390 × 190 × 190 мм



БЕТОННЫЙ УГЛОВОЙ
КОЛОТЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ
БЛОК
390 × 190 × 190 мм




БЕТОННЫЙ КОЛОТЫЙ 3
СТОРОННИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ
БЛОК (СТОЛБОВОЙ)
390 × 190 × 190 мм




БЕТОННЫЙ КОЛОТЫЙ
ПОЛНОТЕЛЫЙ БЛОК
390 × 90 × 190 мм

КИРПИЧ




БЕТОННЫЙ КОЛОТЫЙ КИРПИЧ
250 × 120 × 65 мм




ЕВРОКИРПИЧ
250 × 120 × 65 мм

КРЫШКИ




КРЫШКА СТОЛБОВАЯ
425 × 425 × 70 мм



КРЫШКА ЗАБОРНАЯ
300 × 300 × 70 мм

ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ



ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ
280 × 60 × 20 мм



Цвет продукции фабрики «Готика» в буклете передан с той степенью точности, которую допускает современная полиграфия. Он может отличаться от реального. Мы настоятельно Вам рекомендуем делать свой выбор по образцам, представленным в нашем шоуруме. Буклет носит информационный характер. Ассортимент продукции может меняться и дополняться.

С актуальным ассортиментом можно ознакомиться в шоуруме и по телефону +7 (495) 225 2222



Плиты мощения «Голлигональ» (893x780 мм). Коллекция: «Granite»
Цвета: «Покостовский», «Исетский» и «Цветок Урала».



Камни мощения «Квадрат» (150x150 мм). Коллекция «Granite». Цвет «Азул Бахия».



Камни мощения «Квадрат» 300x300x60 мм. Коллекция Profi, Цвета: кристалл, светло-серый и темно-серый.
Плиты мощения 600x300x60 мм. Коллекция Profi, Цвет: красный



Камни мощения «Старый город» (260x160 мм, 160x160 мм, 100x160 мм). Коллекция «Natur». Цвет «Тигр».



Плиты мощения «А1» (700x500 мм). Коллекция «Profi». Цвета: кристалл, светло-серый и черный.



Камни мощения «Новый город» (240x160 мм, 160x160 мм, 80x160 мм). Коллекция «Natur». Цвет «Альпин».




Камни мощения «Квадрат» 300x300x80 мм.
Коллекция «Granite». Цвета: Павловское Finerro, Ладожский Finerro



Камни мощения «Ригель» 360x80 мм. Коллекции: «Профи» (цвет черный), «Premium» (Голд 3).



Плиты мощения «City Mix» в комплекте.
Коллекция «Natur». Цвет: «Скала».

A close-up photograph of a paved surface. The main area is composed of large, rectangular paving stones with a rough, textured surface. The stones are arranged in a grid pattern, with dark, recessed expansion joints. In the lower right corner, a dark, rectangular curb stone is visible, also with a textured surface. The lighting is natural, highlighting the grain and texture of the stone.

Плиты мощения 600x300 мм. Коллекция «Natur», цвет «скала».
Бортовой камень дорожный с фаской 1000x300x150 мм, цвет «скала».





Плиты мощения 900x300x80 мм. Коллекция «Granite», серия Фергоцвет цвет: «Покостовский».



Плиты мощения 600x300x80 мм. Коллекция «Granite», серия Ferro, цвет: «Белла Уйт».
Камни мощения «Квадрит» 100x100x80 мм Коллекция «Granite», серия Ferro, цвет: «Амфиболит».




Плиты мощения Коллекция «Granite City», серия Finerго, цвет: Покостовский, Дымоский, Амфиболит.



Плиты мощения 1000x500x80 мм. Коллекция «Profi», цвет: белый, черный.



Плиты мощения «Квадрат» 500x500 мм. Коллекция «Granite», цвет «Белла Уайт» Ferro.




Ступень 1000x430x120 мм. Коллекция Granite, цвет: «Белла Уайт» Ferro.



Камни мощения «Куб» 80x80x80 мм. Коллекция Granite. Цвета: «Исетский Ферро», «Мансуровский Финерро».

БУКЛЕТЫ И КАТАЛОГИ ФАБРИКИ «ГОТИКА»




Каталог коллекционных элементов мощения



Каталог бортовых камней Фабрики «Готика»



Номенклатура изделий



Коллекция Granite City



Покрытие Save



Лестницы. Конструкции из изделий Фабрики «Готика»



Плиты бетонные вибропрессованные с тактильными указателями




Технический буклет



Условия применения плит бетонных тротуарных производства Фабрики «Готика»



Коллекция Natur. Особенности формирования поддонов. Укладка в покрытие.



Инструкция по мощению Старый и Новый Город



Форма City Mix

Видео о фабрике и объектах




СХЕМА ПРОЕЗДА НА ФАБРИК

Московская область, Солнечногорский район,
д. Подолино.



СХЕМА ПРОЕЗДА В ОФИС

Москва,
ул. Адмирала Макарова, д.66



125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 66

Т.: +7 (495) 225-22-22

E-mail: info@fabrika-gotika.ru | www.fabrika-gotika.ru